

GAMME
INOX/BOIS
& INOX



FABRICANT DE PORTAILS ET CLÔTURES

Entreprise Bretonne spécialisée dans la conception de portails et clôtures PVC – INOX depuis plus de 27 ans, notre site de production implanté au Sud de Rennes dispose d'une logistique opérationnelle sur l'ensemble du territoire national. Fabricant exclusif de portails et clôtures PVC / INOX, nous avons concentré nos forces et notre expertise sur le développement de ces matériaux afin de vous offrir des produits de haute qualité.



Grâce à son savoir-faire et sa volonté d'aller toujours de l'avant, notre équipe vous propose une gamme de produits innovants, tendance et répondant à la diversité de vos besoins d'aménagements extérieurs.

Accompagnés par nos partenaires certifiés ayant une parfaite connaissance technique de nos produits, vous pourrez ainsi confier votre projet personnalisé à des installateurs professionnels et toujours à l'écoute de vos désirs.

Laissez-vous guider, de la conception à la pose, ils trouveront la solution optimale...

NOS ENGAGEMENTS



MATÉRIAU 100% RECYCLABLE

Zéro déchet, respect
de l'environnement



PAS D'OXYDATION

Matière imputrescible
qui n'absorbe pas les résidus
ou matières liquides.



RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES

Matière insensible aux agressions
climatiques : air salin,
pollution atmosphérique...



ROBUSTESSE ET RIGIDITÉ

Portails fabriqués avec une ossature
en tubes Inox soudés.



FACILE D'ENTRETIEN

Un jet d'eau et chiffon doux
suffisent à entretenir nos portails
et clôtures !

Laquage haute qualité avec **sablage au corindon**, exempt de **particules d'acier** et respectueux de l'environnement.

Nos peintures en **poudre thermodurcissables** ne contiennent **ni solvant, ni composé toxique, ni pigment à base de plomb**. L'excédent est récupéré via les systèmes de filtration, réintégré dans le circuit et recyclé, ce qui réduit considérablement l'impact environnemental en termes de rejets et de déchets.

Notre procédé de laquage garantit une **résistance très élevée**, grâce à l'application d'un **primaire époxy** suivie d'une finition **polyester Classe 2** sur l'ensemble de nos éléments.

Tous les coloris sont disponibles pour la réalisation de votre projet.



Nous garantissons la bonne tenue de nos peintures 10 ANS teinte et brillance.

*détail dans les CGV.



Notre bureau d'études conçoit des modèles selon nos inspirations, les tendances design et architecturales. Nous suivons aussi les demandes de nos clients, en y intégrant des solutions issues d'éléments rapportés (tôles découpées au laser, décors, etc...).



CADRE INOX LAQUÉ



Offrez à vos portails inox une **finition haut de gamme** grâce à notre **thermolaquage de Classe 2**. Résistant aux **intempéries** et aux **UV**, il limite la perte de **brillance** et assure une tenue structurelle de **10 ans**.

Alliant **élégance** et **protection**, ce traitement confère un rendu **homogène** et soigné tout en réduisant **l'entretien**. Profitez d'une large palette de coloris aux **finitions structurées** pour personnaliser vos portails et sublimer vos espaces extérieurs avec **style** et **fiabilité**.

IVOIRE
CLAIR
1015

ROUGE
POURPRE
3004

BLEU
DISTANT
5023

VERT
MOUSSE
6005

VERT PÂLE
6021

GRIS
ANTHRACITE
7016

GRIS
FENÊTRE
7040

BRUN GRIS
8019

NOIR
FONCÉ
9005

ALUMINIUM
GRIS
9007

BLANC PUR
9010

BLANC
SIGNALISATION
9016

NOIR 2100
SABLÉ

GRIS 2800
SABLÉ

GRIS 2900
SABLÉ



Pour une autre couleur, contactez nous afin de définir la faisabilité de votre demande.

NOS ESSENCES DE BOIS

ESSENCE CHÂTAIGNER



NUAGE BRETON




SABLE

Nos portails en **châtaignier** séduisent par leur **élégance naturelle** et leur **caractère architectural** affirmé. Essence **noble** reconnue pour sa **durabilité** et la **finesse** de son **grain**, le châtaignier valorise chaque entrée avec **authenticité** et **modernité**.

Déclinés dans des teintes raffinées : **Nuage Breton** et **Sable**, ils s'intègrent harmonieusement aussi bien aux projets **contemporains** que **traditionnels**.

Chaleureux et naturellement **résistant**, le châtaignier assure un portail **esthétique** et **durable**, idéal pour souligner le **cachet architectural** de votre extérieur.

ESSENCE RED CEDAR




Le **Red Cedar** est une essence **noble**, réputée pour son **élégance naturelle** et sa **durabilité remarquable**.

Sa palette de teintes chaleureuses, du **brun rosé au rouge miel**, apporte aux portails un **caractère unique** et résolument **prestigieux**.

Avec le temps, le bois évolue naturellement vers un **gris argenté homogène**, révélant toute l'authenticité de la matière.

Stable et naturellement **résistant**, le Red Cedar s'impose comme un choix **haut de gamme**, idéal pour un portail alliant **esthétique**, **longévité** et **raffinement**.

ESSENCE DOUGLAS



Le **Douglas** est l'essence la plus **accessible** de notre gamme, sans compromis sur l'**authenticité** et le **charme** naturel du bois.

Sa **teinte chaleureuse** évolue au fil du temps vers un **gris argenté** élégant, révélant une **patine naturelle** qui sublime l'esthétique du portail.

Résistant et **intemporel**, le **Douglas** constitue une solution durable et harmonieuse, idéale pour ceux qui recherchent un portail bois à la fois **esthétique**, **fiable** et **maîtrisé en budget**.

ESSENCE EPICÉA TRAITÉ VERT




L'**Épicéa vert naturel**, traité en **Classe 3**, bénéficie d'une protection renforcée contre les agressions extérieures, notamment l'**humidité** et les **champignons**.

Ce traitement prolonge significativement sa **durabilité** tout en préservant l'aspect **naturel** du bois, idéal pour les aménagements extérieurs. Sa légère **teinte verdâtre**, caractéristique du procédé, est un gage de **résistance** et d'**authenticité**.

Léger, **esthétique** et **économique**, l'épicéa traité Classe 3 conjugue **charme naturel**, **protection efficace** et **accessibilité**.

ESSENCE EPICÉA SATURÉ



PLATINA

DUNE

CHARBON

Nos portails en **Épicéa**, protégés par un **saturateur**, allient **élégance** naturelle et **protection** renforcée. Déclinés dans des teintes **contemporaines** : Platina, Dune et Charbon, ils s'intègrent harmonieusement à tous les styles d'environnement.

Le **saturateur** sublime le **veinage** du bois tout en renforçant sa **résistance** aux **intempéries**, prolongeant ainsi sa **durabilité** dans le temps.

Chaleureux et **esthétique**, l'épicéa constitue un choix pertinent pour un portail durable, avec un bois **garanti 5 ans**.



*Couleur Charbon disponible uniquement sur le modèle **Huelgoat**, en section **40 x 40**.*

SOMMAIRE


MODÈLES **TOUT INOX**

COLLECTION **CLASSIQUE**

— P.10 à 20 DÉCORATIONS — P.18




PORTAIL INOX - MODÈLE **PALAVAS**



PORTAIL INOX - MODÈLE **LAGOS**

COLLECTION **CONTEMPORAINE**

— P.21 à 23



PORTAIL INOX - MODÈLE **CAMORS**



CLÔTURE INOX - MODÈLE **BAMBOU**

BALLUSTRADES INOX — P. 35 à 36



MODÈLE **BAKUN**



MODÈLE **PIVA**

SOMMAIRE

MODÈLES **CADRES INOX** AVEC **REPLISSAGE**

COLLECTION **INOX / BOIS**

— P.24 à 31




MODÈLE **BERCÉ** - ESSENCE **CHATAIGNER**



MODÈLE **CAMORS** - ESSENCE **DOUGLAS**

COLLECTION **INOX PVC / ALU**

— P.32 à 34



MODÈLE **FUJI** - REPLISSAGE **PVC CLORYZA**



MODÈLE **VÉSUVE** - REPLISSAGE **PVC PLAXÉ WOODÉK MALT**

SOLUTIONS **TECHNIQUES / DOMOTIQUES**

— P.37 à 43



SECTIONNEL COULISSANT - MODÈLE **FUJI**



COULISSANT TÉLÉSCOPIQUE - MODÈLE **CARNAC**

MODÈLE

BONIFACIO


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Cadre inox soudé
Montants **50x50**
Traverses **40x40** et **40x20**



Par **défaut** sur le modèle **Bonifacio** :

- Une traverse intermédiaire
- Deux traverses hautes cintrées à la forme choisie
- Barreaux diamètre 20 en partie haute
- Tôle en partie basse



← En **option** sur le visuel ci-contre
- Embouts pointe
- Ronds entre traverses

FORMES DISPONIBLES :



COULISSANT SECTIONNEL
UNIQUEMENT EN **FORME DROITE**

OPTIONS DÉCORATIVES COMPATIBLES


Embouts de barreaux	Ronds entre traverses	Volutes entre traverses	Volutes sur barreaux	Petites volutes	Ornement de soubassement	Motif de soubassement
✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓

MODÈLE

MIAMI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


Cadre inox soudé
Montants **50x50**
Traverses **40x40** et **40x20**



Par **défaut** sur le modèle **Miami**

- Une traverse intermédiaire
- Deux traverses hautes droites
- Tôle en partie basse
- Barreaux diamètre 20 en partie haute coupés à la forme choisie

En **option** sur le visuel ci-contre →
- Embouts boule



FORMES DISPONIBLES :



OPTIONS DÉCORATIVES COMPATIBLES

Embouts de barreaux	Ronds entre traverses	Volutes entre traverses	Volutes sur barreaux	Petites volutes	Ornement de soubassement	Motif de soubassement
✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓

MODÈLE
CALVI



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Cadre inox soudé
Montants 50x50
Traverses 40x40 et 40x20



Par défaut sur le modèle Calvi

- Une traverse intermédiaire
- Une traverse haute cintrée à la forme choisie
- Barreaux diamètre 20 en partie haute
- Tôle en partie basse

← En option sur le visuel ci-contre
- Embouts pointe
- Motif rosace Fontaine



COULISSANT SECTIONNEL
UNIQUEMENT EN FORME DROITE

OPTIONS DÉCORATIVES COMPATIBLES

Embouts de barreaux	Ronds entre traverses	Volutes entre traverses	Volutes sur barreaux	Petites volutes	Ornement de soubassement	Motif de soubassement
✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

MODÈLE
CARANTEC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


Cadre inox soudé
Montants 50x50
Traverses 40x40 et 40x20



Par défaut sur le modèle Carantec

- Deux traverses intermédiaires
- Deux traverses hautes cintrées à la forme choisie
- Barreaux diamètre 20 en partie haute
- Tôle en partie basse

→ En option sur le visuel ci-contre
- Embouts pointe
- Motif d'angle Ombrelle



OPTIONS DÉCORATIVES COMPATIBLES

Embouts de barreaux	Ronds entre traverses	Volutes entre traverses	Volutes sur barreaux	Petites volutes	Ornement de soubassement	Motif de soubassement
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

COULISSANT SECTIONNEL
UNIQUEMENT EN FORME DROITE

MODÈLE

CASSIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Cadre inox soudé
Montants **50x50**
Traverses **40x40** et **20x40**



Par **défaut** sur le modèle **Cassis**

- Une traverse intermédiaire
- Une traverse haute cintrée à la forme choisie
- Barreaux diamètre 20 toute hauteur

← En **option** sur le visuel ci-contre
- Embouts pointé



FORMES DISPONIBLES :



COULISSANT SECTIONNEL
UNIQUEMENT EN FORME DROITE

OPTIONS DÉCORATIVES COMPATIBLES

Embouts de barreaux	Ronds entre traverses	Volutes entre traverses	Volutes sur barreaux	Petites volutes	Ornement de soubassement	Motif de soubassement
✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗

MODÈLE

MIRISSA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Cadre inox soudé
Montants **50x50**
Traverses **40x40** et **20x40**



Par **défaut** sur le modèle **Mirissa**

- Deux traverses intermédiaires
- Deux traverses hautes cintrées à la forme choisie
- Barreaux diamètre 20 toute hauteur

→ En **option** sur le visuel ci-contre
- Embouts fleur de lys
- Ronds entre traverses intermédiaires



FORMES DISPONIBLES :



OPTIONS DÉCORATIVES COMPATIBLES

Embouts de barreaux	Ronds entre traverses	Volutes entre traverses	Volutes sur barreaux	Petites volutes	Ornement de soubassement	Motif de soubassement
✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗



COULISSANT SECTIONNEL
UNIQUEMENT EN FORME DROITE

MODÈLE

ERQUY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Cadre inox soudé
Montants **50x50**
Traverses **40x40 et 40x20**



Par défaut sur le modèle Erquy

- Deux traverses intermédiaires
- Une traverse haute cintrée à la forme choisie
- Barreaux diamètre 20 en partie haute
- Tôle en partie basse



← En option sur le visuel ci-contre
- Embouts goutte d'eau
- Volutes sur barreaux

FORMES DISPONIBLES :



COULISSANT SECTIONNEL
UNIQUEMENT EN FORME DROITE

OPTIONS DÉCORATIVES COMPATIBLES

Embouts de barreaux	Ronds entre traverses	Volutes entre traverses	Volutes sur barreaux	Petites volutes	Ornement de soubassement	Motif de soubassement
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MODÈLE

SAFI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Cadre inox soudé
Montants **50x50**
Traverses **40x40 et 40x20**



Par défaut sur le modèle SAFI

- Deux traverses intermédiaires
- Une traverse haute droite
- Tôle en partie basse
- Barreaux diamètre 20 en partie haute coupés à la forme choisie



→ En option sur le visuel ci-contre
- Embouts pointe
- Motif rosace Rivière

FORMES DISPONIBLES :



OPTIONS DÉCORATIVES COMPATIBLES

Embouts de barreaux	Ronds entre traverses	Volutes entre traverses	Volutes sur barreaux	Petites volutes	Ornement de soubassement	Motif de soubassement
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

MODÈLE

KRABI


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Cadre inox soudé
Montants **50x50**
Traverses **40x40 et 40x20**



Par défaut sur le modèle **Krabi**

- Deux traverses intermédiaires
- Une traverse haute cintrée à la forme choisie
- Barreaux diamètre 20 toute hauteur
- Doubles barreaux diamètre 20 en partie basse



← En option sur le modèle ci-contre
- Embouts goutte d'eau dorés

FORMES DISPONIBLES :



COULISSANT SECTIONNEL
UNIQUEMENT EN FORME DROITE

OPTIONS DÉCORATIVES COMPATIBLES

Embouts de barreaux	Ronds entre traverses	Volutes entre traverses	Volutes sur barreaux	Petites volutes	Ornement de soubassement	Motif de soubassement
✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗

MODÈLE

LAGOS


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Cadre inox soudé
Montants 50x50
Traverses 40x40 et 40x20



Par défaut sur le modèle **Lagos**

- Deux traverses intermédiaires
- Une traverse haute cintrée à la forme choisie
- Barreaux diamètre 20 en partie haute
- Tôle en partie haute (pleine/festonnée/ajourée)
- Tôle en partie basse



→ En option sur le visuel ci-contre
- Embouts pointe dorés
- Tôle haute en version pleine

FORMES DISPONIBLES :



OPTIONS DÉCORATIVES COMPATIBLES

Embouts de barreaux	Ronds entre traverses	Volutes entre traverses	Volutes sur barreaux	Petites volutes	Ornement de soubassement	Motif de soubassement
✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓



COULISSANT SECTIONNEL
UNIQUEMENT EN FORME DROITE




MODÈLE

PAROS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Cadre inox soudé
Montants 50x50
Traverses 40x40 et 40x20



Par défaut sur le modèle Paros

- Deux traverses intermédiaires
- Une traverse haute cintrée à la forme choisie
- Barreaux diamètre 20 toute hauteur

FORMES DISPONIBLES :



OPTIONS DÉCORATIVES COMPATIBLES

Embouts de barreaux	Ronds entre traverses	Volutes entre traverses	Volutes sur barreaux	Petites volutes	Ornement de soubassement	Motif de soubassement
✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗

MODÈLE

SARZEAU


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Cadre inox soudé
Montants 50x50
Traverses 40x40 et 40x20



Par défaut sur le modèle Sarzeau

- Deux traverses intermédiaires
- Deux traverses hautes cintrées à la forme choisie
- Barreaux diamètre 20 en partie haute
- Tôle en partie haute (pleine/festonnée/ajourée)
- Tôle en partie basse



En option sur le visuel ci-contre →

- Embouts boule dorés
- Tôle haute en version pleine

FORMES DISPONIBLES :




OPTIONS DÉCORATIVES COMPATIBLES

Embouts de barreaux	Ronds entre traverses	Volutes entre traverses	Volutes sur barreaux	Petites volutes	Ornement de soubassement	Motif de soubassement
✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓



MODÈLE

SALOU



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Cadre inox soudé
Montants **50x50**
Traverses **40x40 et 40x20**



Par défaut sur le modèle **Salou**

- Une traverse intermédiaire
- Une traverse haute droite
- Tôle en partie basse
- Barreaux diamètre 20 en partie haute coupés à la forme choisie

← En option sur le visuel ci-contre
- Embouts goutte d'eau

FORMES DISPONIBLES :



OPTIONS DÉCORATIVES COMPATIBLES


Embouts de barreaux	Ronds entre traverses	Volutes entre traverses	Volutes sur barreaux	Petites volutes	Ornement de soubassement	Motif de soubassement
✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗

MODÈLE

FRÉJUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Cadre inox soudé
Montants **50x50**
Traverses **40x40 et 40x20**



Par défaut sur le modèle **Fréjus**

- Une traverse intermédiaire
- Une traverse haute cintrée à la forme choisie
- Barreaux diamètre 20 toute haute
- Double barreaux diamètre 20 en partie basse



En option sur le visuel ci-contre
- Embouts boule sur barreaux et doubles barreaux →

FORMES DISPONIBLES :



OPTIONS DÉCORATIVES COMPATIBLES

Embouts de barreaux	Ronds entre traverses	Volutes entre traverses	Volutes sur barreaux	Petites volutes	Ornement de soubassement	Motif de soubassement
✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗



COULISSANT SECTIONNEL
UNIQUEMENT EN FORME DROITE

MODÈLE

TOFINO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Cadre inox soudé
Montants 50x50
Traverses 40x40 et 40x20



Par défaut sur le modèle Tofino

- Une traverse intermédiaire
- Deux traverses hautes cintrées à la forme choisie
- Barreaux diamètre 20 en partie haute
- Tôle en partie haute (pleine/festonnée/ajourée)
- Tôle en partie basse

← En option sur le visuel ci-contre
- Tôle haute en version ajourée



FORMES DISPONIBLES :



COULISSANT SECTIONNEL
UNIQUEMENT EN FORME DROITE

OPTIONS DÉCORATIVES COMPATIBLES

Embouts de barreaux	Ronds entre traverses	Volutes entre traverses	Volutes sur barreaux	Petites volutes	Ornement de soubassement	Motif de soubassement
✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓

MODÈLE

PALAVAS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


Cadre inox soudé
Montants 50x50
Traverses 40x40 et 40x20



Par défaut sur le modèle Palavas

- Une traverse intermédiaire
- Une traverse haute cintrée à la forme choisie
- Barreaux diamètre 20 en partie haute
- Tôle en partie haute (pleine/festonnée/ajourée)
- Tôle en partie basse

→ En option sur le visuel ci-contre
- Embouts fleur de lys
- Tôle haute en version festonnée



FORMES DISPONIBLES :



OPTIONS DÉCORATIVES COMPATIBLES

Embouts de barreaux	Ronds entre traverses	Volutes entre traverses	Volutes sur barreaux	Petites volutes	Ornement de soubassement	Motif de soubassement
✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓



COULISSANT SECTIONNEL
UNIQUEMENT EN FORME DROITE

PERSONNALISEZ VOTRE PORTAIL

→ MOTIFS DE SOUBASSEMENT



MOTIF ROSACE FONTAINE



MOTIF ROSACE RIVIÈRE




MOTIF D'ANGLE OMBRELLE

→ ORNEMENTS DE SOUBASSEMENT



Rosaces et Marguerites disponibles au RAL de votre portail, en doré ou au RAL de votre choix.



ROSACE



MARGUERITE (UNE À CHAQUE COINS)

→ EMBOUTS DE BARREAUX



Disponibles au RAL de votre portail, en doré ou au RAL de votre choix.



PLAT (PAR DÉFAUT)



POINTE



GOUTE D'EAU



BOULE



FLEUR DE LYS




PIC

→ RONDS ET VOLUTES



VOLUTES SUR BARREAUX



RONDS ENTRE TRAVERSES



VOLUTES ENTRE TRAVERSES



PETITES VOLUTES



Pensez à vérifier la compatibilité de l'option décorative choisie dans le tableau associé au modèle.

→ NOS RÉALISATIONS



← Portail battant **Palavas**
Forme Droite
Bleu 5003

Options :
Embouts pointe
Toles hautes pleines
Rosaces laquées au RAL du portail

→ Portail battant vantaux inégaux **Sarzeau**
Forme Droite
Beige 1015

Options :
Vantaux inégaux
Intégration boîte aux lettres
Embouts pointe
Tôle haute pleine



← Portail Coulissant **Carantec**
Forme Bombée
Gris 7023

Options :
Embouts goutte d'eau laqués Gris 7035
Ronds entre traverses intermédiaires
Ronds entre traverses hautes



→ Clôture **Tofino**
Gris 7016

Options :
Embouts pointe
Tôle festonnée
Ronds entre traverses hautes





NOS RÉALISATIONS



Portail Battant **Carantec**
Forme Bombée
Noir 9005

Options :

- Embouts pointe
- Volutes sur barreaux et entre traverses
- Petites volutes
- Ronds entre traverses hautes
- Rosaces et marguerittes laquées Or 1004



Portail Battant et Portillon **Sarzeau**
Forme Droite
Noir 2100

Options :

- Embouts fleur de lys
- Ronds entre traverses intermédiaires
- Ronds entre traverses hautes
- Tôles hautes festonnées



Portail Coulissant **Calvi**
Forme Bombée
Gris 7016

Options :

- Embouts pointe



Portail Coulissant **Carantec**
Forme CDG
Blanc 9016

Options :

- Embouts pointe
- Volutes entre traverses
- Ronds entre traverses hautes
- Rosaces et marguerittes laquées au RAL du portail

MODÈLE

CARNAC


- Cadre acier inoxydable
Montants **50x50**
Traverses **40x40**
- Remplissage en traverses
20x40 et tôle Inox soudées



COULISSANT SECTIONNEL



COULISSANT TÉLESCOPIQUE




→ NOS RÉALISATIONS

Portail battant **Carnac**
Gris Poussière 7035Portail coulissant avec portillon intégré **Carnac**
Gris 7016Clôture avec suivit de maçonnerie **Carnac**
Gris 7016Portail coulissant télescopique **Carnac**
Noir 2100

MODÈLE

BAMBOU

- Cadre acier inoxydable
Montants **50x50**
Traverses **40x20**
- Barreaudage incliné aléatoirement en rond **diamètre 20** soudé
- Bouchon en inox soudé

**COULISSANT TÉLESCOPIQUE****NOS RÉALISATIONS**

Portail coulissant télescopique **Bambou**
Noir 9005




Portillon et clôture **Bambou**
Gris 7042



Clôture avec angle **Bambou**
Gris 7039



Portail coulissant **Bambou**
Gris 7016



MODÈLE

DINARD

- > Cadre acier inoxydable
Montants **50x50**
Traverses **40x40**
- > Partie haute barreaudée tubes **60x20** soudés
- > Partie basse remplissage tôle soudée



COULISSANT SECTIONNEL




COULISSANT TÉLESCOPIQUE

MODÈLE

INDUS

- > Cadre acier inoxydable
Montants **50x50**
Traverses **40x40**
- > Barreaudage **30x30** soudé
- > Une traverse intermédiaire peut être nécessaire selon les dimensions



COULISSANT SECTIONNEL



COULISSANT TÉLESCOPIQUE



NOS RÉALISATIONS



Portail coulissant sectionnel Dinard
Gris 7042




Portail coulissant avec portillon intégré Indus
Vert 6005

MODÈLE

PAIMPONT

- > Cadre acier inoxydable **50x50**
Laqué RAL au choix
- > Remplissage bois horizontal
160x28 aspect plein dans le cadre



→ ESSENCES DISPONIBLES :

- ÉPICÉA PLATINA 
- ÉPICÉA DUNE 
- DOUGLAS NATUREL 
- CHÂTAIGNER NUAGE BRETON 
- CHÂTAIGNER SABLE 
- ÉPICÉA TRAITÉ VERT 
- RED CEDAR NATUEL 



COULISSANT SECTIONNEL



COULISSANT TÉLESCOPIQUE

→ NOS RÉALISATIONS



←
Portail coulissant. Portillon et Totem **PAIMPONT**
Cadre Noir 9005
Remplissage Châtaigner Nuage Breton




←
Portail coulissant **PAIMPONT**
Cadre Gris 7016
Remplissage Épicéa Dune








MODÈLE

CAMORS

- > Cadre acier inoxydable **50x50**
Laqué RAL au choix
- > Remplissage bois vertical **160x28**
aspect plein dans le cadre



→ ESSENCES DISPONIBLES :

- ÉPICÉA PLATINA 
- ÉPICÉA DUNE 
- DOUGLAS NATUREL 
- CHÂTAIGNER NUAGE BRETON 
- CHÂTAIGNER SABLE 
- ÉPICÉA TRAITÉ VERT 
- RED CEDAR NATUEL 



COULISSANT SECTIONNEL




COULISSANT TÉLESCOPIQUE

→ NOS RÉALISATIONS



Portail coulissant **CAMORS**
Cadre Noir 9005
Remplissage Châtaigner Nuage Breton



Portail battant **CAMORS**
Cadre Noir Profond 9005 Structuré
Remplissage Douglas Naturel



Portail coulissant **CAMORS**
Cadre Gris 7016
Remplissage Red Cedar Naturel



MODÈLE

BROCELIANDE

- > Cadre acier inoxydable **50x50** avec tôle décor soudée laqué RAL au choix
- > Remplissage bois horizontal **160x28** aspect plein dans le cadre



MODÈLE

CARNOËT


- > Cadre acier inoxydable **50x50** avec tôle décor soudée laqué RAL au choix
- > Remplissage bois vertical **160x28** aspect plein dans le cadre



ESSENCES DISPONIBLES :

- ÉPICÉA PLATINA 
- ÉPICÉA DUNE 
- DOUGLAS NATUREL 
- CHÂTAIGNER NUAGE BRETON 
- CHÂTAIGNER SABLE 
- ÉPICÉA TRAITÉ VERT 
- RED CEDAR NATUEL 

NOS TÔLES À DÉCOUPES DÉCORATIVES




ORIENTAL




ART NOUVEAU



VAGUE



ABSTRAIT




POLYGONE

MODÈLE

HUELGOAT

- > Cadre acier inoxydable **40x40** laqué RAL au choix
- > Barreaudage bois vertical **40x40** ajouré en applique sur le cadre



→ ESSENCES DISPONIBLES :

- ÉPICÉA PLATINA 
- ÉPICÉA DUNE 
- ÉPICÉA CHARBON 
- RED CEDAR NATUREL 
- DOUGLAS NATUREL 



COULISSANT TÉLESCOPIQUE

→ NOS RÉALISATIONS




Portail coulissant **HUELGOAT**
Cadre Gris 7016
Barreaudage Red Cedar Naturel



Portail battant **HUELGOAT**
Cadre Noir 9005
Barreaudage Épicéa Charbon



← Portail coulissant et clôture **HUELGOAT**
Cadre Gris 7042
Barreaudage Douglas Naturel



MODÈLE
LANOUÉE

- > Cadre acier inoxydable **40x40** laqué RAL au choix
- > Remplissage bois vertical **160x28** aspect plein en applique sur le cadre




COULISSANT TÉLESCOPIQUE

MODÈLE
ARAIZE

- > Cadre acier inoxydable **40x40** laqué RAL au choix
- > Remplissage bois horizontal **160x28** aspect plein en applique sur le cadre




COULISSANT TÉLESCOPIQUE




→ ESSENCES DISPONIBLES :

- ÉPICÉA PLATINA 
- ÉPICÉA DUNE 
- DOUGLAS NATUREL 
- CHÂTAIGNER NUAGE BRETON 
- CHÂTAIGNER SABLE 
- ÉPICÉA TRAITÉ VERT 
- RED CEDAR NATUEL 



MODÈLE
BERCÉ

- > Cadre acier inoxydable **40x40** laqué RAL au choix
- > Barreaudage bois vertical **130x26** ajouré en applique sur le cadre




COULISSANT SECTIONNEL



COULISSANT TÉLESCOPIQUE

MODÈLE
GRÉSIGNE

- > Cadre acier inoxydable **50x50** laqué RAL au choix
- > Remplissage bois horizontal **130x26** ajouré dans le cadre






COULISSANT SECTIONNEL




COULISSANT TÉLESCOPIQUE

→ ESSENCES DISPONIBLES :

- DOUGLAS NATUREL 
- CHÂTAIGNER NUAGE BRETON 
- CHÂTAIGNER SABLE 

BRISE-VUE **BOIS**

- > Poteaux Aluminium rainurés avec entretoise et closoirs
- > Remplissage bois horizontal **160x28** aspect plein



→ ESSENCES DISPONIBLES :

- ÉPICÉA PLATINA 
- ÉPICÉA DUNE 
- DOUGLAS NATUREL 
- RED CEDAR NATUREL 
- ÉPICÉA TRAITÉ VERT 

→ COLORIS POTEAUX DISPONIBLES :

- BLANC 9016 
- GRIS 7016 
- NOIR 2100 SABLÉ 

→ NOS RÉALISATIONS

BRISE-VUE BOIS

Poteaux Noir 2100 Sablé
Remplissage Épicéa Platina



BRISE-VUE BOIS


Poteaux Noir 2100 Sablé
Remplissage Red Cedar



MODÈLE

SUMAYA

- > Cadre acier inoxydable **50x50** laqué RAL au choix
- > Remplissage bois horizontal **140x28** plein dans le cadre



ESSENCES DISPONIBLES :

- ÉPICÉA TRAITÉ VERT 



COULISSANT SECTIONNEL




COULISSANT TÉLESCOPIQUE

CLÔTURE

PLEINE BOIS

- > Poteaux **Aluminium** rainurés avec entretoise et closoirs
- > Remplissage bois horizontal **140x28** plein
- > Profil de finition **PVC** en option



ESSENCES DISPONIBLES :

- ÉPICÉA TRAITÉ VERT 



COLORIS POTEAUX ET PROFIL DE FINITION DISPONIBLES :

- BLANC 9016 
- GRIS 7016 
- NOIR 2100 SABLÉ 

MODÈLE

CINTO

- > Cadre acier inoxydable **40x40** laqué RAL au choix
- > Barreaudage aluminium plaxé vertical avec embout **40x40** ajouré en applique sur le cadre




→ COULEURS DE PVC DISPONIBLES :

- CHÊNE MALT 
- ANTEAK 



COULISSANT TÉLESCOPIQUE



NOUVEAUTÉ CLOHEAC



BARREAU ALUMINIUM PLAXÉ

Le **plaxage** à motif bois appliqué sur des **barres en aluminium** offre toute l'esthétique **chaleureuse** du bois, **sans ses contraintes**. Contrairement au bois naturel, il ne **grise pas**, ne se **fissure pas** et nécessite très **peu d'entretien**.

Proposé en **deux** finitions particulièrement réalistes : **Chêne Malt**, aux tonalités lumineuses et chaleureuses, et **Anteak**, aux nuances plus grises et contemporaines, il restitue fidèlement le veinage du bois tout en conservant la légèreté, la robustesse et la durabilité de l'aluminium.


Chaque barre est complétée par un **embout de finition en PVC** également plaxé, garantissant une continuité visuelle parfaite et une finition haut de gamme.



MODÈLE

FUJI

- > Cadre acier inoxydable **50x50** laqué RAL au choix
- > Remplissage bois horizontal **160x28** aspect plein dans le cadre



→ COULEURS DE PVC DISPONIBLES :

UNI

- BLANC 9016 ●
- BEIGE 1015 ●
- GRIS 7042 ●
- GRIS 7016 ●

ASPECT BOIS

- CHÈNE DORÉ ●
- CHÈNE MALT ●
- ANTEAK ●
- CONCRETE ●

CLORYZA

- NATUREL ●
- TONKA ●
- GRANIT ●
- NOIR ●



COULISSANT SECTIONNEL



COULISSANT TÉLESCOPIQUE

→ NOS RÉALISATIONS



Portail coulissant sectionnel **Fuji**
Cadre Gris 7016 / Remplissage PVC Gris 7016




Portail battant **Fuji**
Cadre Gris 7016 / Remplissage Cloryza Noir



Portail coulissant sectionnel **Fuji**
Cadre Noir 2100 / Remplissage Cloryza Naturel

NOUVEAUTÉ



MODÈLE

VÉSUVE

- > Cadre acier inoxydable 50x50 laqué RAL au choix
- > Remplissage panneau PVC horizontal plein - Pas de 200 dans le cadre



COULISSANT SECTIONNEL



COULISSANT TÉLESCOPIQUE




IDÉAL POUR UN ALIGNEMENT AVEC UN BRISE VUE SUR MURET

MODÈLE

RAINIER

NOUVEAUTÉ



- > Cadre acier inoxydable 50x50 laqué RAL au choix
- > Remplissage PVC
Partie haute lame 160x28 biseautée horizontale
Partie basse panneau PVC horizontal Pas de 200



COULISSANT SECTIONNEL



COULISSANT TÉLESCOPIQUE



COULEURS DE PVC DISPONIBLES :

UNI

- BLANC 9016
- BEIGE 1015
- GRIS 7042
- GRIS 7016

ASPECT BOIS


- CHÈNE DORÉ
- CHÈNE MALT
- ANTEAK
- CONCRETE

CLORYZA

- NATUREL
- TONKA
- GRANIT
- NOIR


BALLUSTRADES INOX

MODÈLE GRANGENT



- Main courante rectangle **60x20**
- Poteaux **50x50**
- Traverses hautes et basses **40x40**
- Lisse décorative **40x40**
- Tôle de remplissage (Décor possible)

MODÈLE SARRANS



- Main courante rectangle **60x20**
- Poteaux **50x50**
- Traverses hautes et basses **40x40**
- Tôle de remplissage (Décor possible)

MODÈLE BORT



- Main courante rectangle **60x20**
- Poteaux **50x50**
- Traverses hautes et basses **40x40**
- Barreaux au choix **40x20 / 60x20 / 30x30**

MODÈLE HOOVER



- Main courante rectangle **60x20**
- Poteaux **50x50**
- Traverses basses **40x40**
- Barreaux au choix **40x20 / 60x20 / 30x30**

MODÈLE MICA




- Main courante rectangle **60x20**
- Poteaux **50x50**
- Soubassement 9 barreaux **Ø20**
- 2 Lisses décoratives **Ø20**



Tous les modèles disponibles en pose sur platines à la **française** (sur dalle) et à l'**anglaise** (en nez de dalle).

Pose également possible en **scellement** avec sur-longueur des poteaux.



MODÈLE **RICON**



- Main courante ronde **Ø48.3**
- Poteaux **40x40**
- Traverses hautes et basses **30x30**
- Lisse décorative **30x30**
- Tôle de remplissage (Décor possible)

MODÈLE **TARBELA**




- Main courante ronde **Ø48.3**
- Poteaux **40x40**
- Traverses hautes et basses **30x30**
- Tôle de remplissage (Décor possible)

MODÈLE **PIVA**



- Main courante ronde **Ø48.3**
- Poteaux **40x40**
- Traverses hautes et basses **30x30**
- Barreaux au choix **40x20 / 60x20**

MODÈLE **BAKUN**



- Main courante ronde **Ø48.3**
- Poteaux **40x40**
- Traverses basses **30x30**
- Barreaux au choix **40x20 / 60x20**

→ NOS RÉALISATIONS



Balustrade **Piva** Blanc 9016
Pose sur platines à la française




Balustrade **Ricon** Gris 7016
Pose sur platines à l'anglaise
Intégration d'un décor dans le tôle

SOLUTIONS TECHNIQUES

Afin de répondre au mieux à **chaque projet**, Clohéac a conçu l'ensemble de ses modèles en portail **coulissant, portail battant, portillon et clôture.**

Soucieuse d'apporter des solutions **adaptées** à toutes les **configurations de fermeture**, la marque a également décliné sa gamme en portails **coulissants sectionnels et coulissants télescopiques.**

Vous retrouverez, pour chaque modèle présenté dans le catalogue, les options disponibles identifiées à l'aide des deux pictogrammes correspondants.



→ PORTAIL COULISSANT SECTIONNEL



Le portail **coulissant sectionnel** permet un **dégagement complet** du passage sans refoulement dans l'alignement du passage.

A la façon d'un train, chaque vantail est guidé indépendamment sur sa roulette et coulisce le long d'un rail courbé.




Visualisez notre vidéo de démonstration !



→ PORTAIL COULISSANT TÉLESCOPIQUE

Le portail **coulissant télescopique** permet un **dégagement total** du passage, tout en nécessitant un refoulement latéral presque deux fois inférieur à la largeur de l'ouverture.

Le vantail intérieur entraîne le vantail extérieur grâce à un système de **coulissement synchronisé**, circulant le long de deux rails au sol, garantissant une ouverture fluide et maîtrisée.



Visualisez notre vidéo de démonstration !



Pensez à vérifier la **compatibilité** du modèle choisi avec ces options.

Les options coulissants **télescopique** et **sectionnels** sont soumises à étude en fonction de la **configuration** de votre chantier.

SOLUTIONS TECHNIQUES



POTEAU SUPPORT SUR PLATINE SOUDÉE



Les **poteaux sur platine soudée**, solution idéale en alternative aux **poteaux scellés**, se fixent directement sur le seuil, permettant une **installation simple et rapide**, sans travaux de **fondation lourds**.

Polyvalents, ils assurent les fonctions de support et de guidage pour les portails et portillons.

Disponibles en sections **100×100, 150×150 et 200×200** mm, ils sont laqués dans le même RAL que votre portail, garantissant **robustesse, stabilité** et parfaite **harmonie esthétique**.



POIGNÉE À CODE MÉCANIQUE

La **poignée à code mécanique** permet de sécuriser votre portillon **sans clé**, avec une utilisation **simple, rapide et fiable**.

Dotée d'une mécanique robuste, elle résiste aux intempéries ainsi qu'à un usage intensif. Particulièrement adaptée aux **logements en location**, elle offre un **accès souple et discret**, tout en s'intégrant harmonieusement au design du portillon. Elle fonctionne **sans électronique ni pile**, pour une fiabilité durable.

Disponible en **finition argentée ou noire**.

Pour les portillons barreaudés ou de faible hauteur, il est recommandé d'installer une poignée à code de chaque côté afin de garantir un confort et une sécurité d'utilisation optimaux.



NOUVEAUTÉ : KIT D'ENTRETIEN OFFERT



Parce que le bois est un **matériau noble** qui **évolue naturellement** avec le temps, nous avons souhaité vous accompagner dans son **entretien**.

Chaque portail bois inclut désormais son **kit d'entretien**, composé d'une **lasure** adaptée et de **conseils pratiques** pour préserver toute la beauté et la longévité de votre fermeture.

Un geste simple, pensé pour vous, afin de maintenir votre portail au meilleur de sa performance et de son esthétique.

MOTEURS CLOHÉAC

V II BD ENSEMBLE DE MOTORISATION BRAS BIELLE POUR PORTAIL DE 4.60 ML X 180 ML MAXI

2 opérateurs 24 volts dont 1 avec centrale de commande intégrée, passage piéton
2 émetteurs Mygo 4 canaux
1 antenne/clignotant - 1 jeu de photocellules



V I2 BD ENSEMBLE DE MOTORISATION BRAS BIELLE GRAND VANTAIL 5 ML X 2 ML

2 opérateurs 24 volts dont 1 avec centrale de commande intégrée, passage piéton
2 émetteurs MyGo 4 canaux
1 antenne/clignotant
1 jeu de photocellules



V 4 BD ENSEMBLE DE MOTORISATION ENTERRÉE BASSE TENSION POUR PORTAIL DE 4.50 ML X 180 ML

2 caissons de fondation
2 opérateurs V4 BT
1 armoire de commande
2 émetteurs Mygo 4 canaux
1 clignotant + antenne intégrée + supports + 1 jeu de photocellules



V 8 BD ENSEMBLE DE MOTORISATION POUR PORTAIL COULISSANT LARGEUR MAXI 6 ML

1 motoréducteur avec armoire intégrée 24 volts passage piéton
2 émetteurs Mygo 4 canaux
1 antenne + clignotant + 1 jeu de photocellules



ROBUS 400 ENSEMBLE DE MOTORISATION

POUR PORTAIL COULISSANT

1 motoréducteur avec armoire intégrée 24 volts passage piéton
2 émetteurs Mygo 4 canaux
1 antenne + clignotant + 1 jeu de photocellules



MOTEURS KING GATES & SOMFY

MOTEURS KING GATES

MODUS ENSEMBLE DE MOTORISATION BRAS BIELLE
POUR PORTAIL DE 4 MLS X 150 ML MAXI AVEC OUVERTURE SUR PENTE DE 8% MAXI



- 2 opérateurs 24 volts dont 1 avec centrale de commande intégrée passage piéton
- 1 paire de bras à rotules
- 2 émetteurs 4 canaux rolling code 433 mhz
- 1 clignotant avec antenne intégrée
- 1 jeu de photocellules

MOTEURS SOMFY

PACK AXOVIA 3S CONFORT IO
POUR PORTAIL
DE 4.00 ML X 2.00 ML



- 2 moteurs AXOVIA 3S IO
- 1 armoire de commande, 2 émetteurs, 1 jeu de photocellules
- 1 feu clignotant + antenne, 1 batterie de secours

PACK AXOVIA MULTIPRO CONFORT 3S + IO



POUR PORTAIL
DE 5.00 ML X 2.00 ML

- 2 opérateurs AXOVIA MultiPro IO ouverture standard
- 1 armoire de commande, 2 émetteurs, 1 jeu de photocellules
- 1 feu clignotant + antenne, 1 batterie de secours

PACK ELIXO 3S M IO POUR PORTAIL
COULISSANT JUSQU' À 8 MLS
ET 600 KGS



- 1 opérateur ELIXO 3S M IO avec logique de commande intégrée
- 1 platine de fixation
- 2 émetteurs, 1 jeu de photocellules
- 1 feu clignotant + antenne + 1 batterie de secours

ACCESSOIRES SOMFY

PACK IXENGO L 3S IO
POUR VANTAIL DE 400KG MAXI



- 2 motorisations Ixengo L 3S nouvelle version
- 2 pattes piliers ajustables et 2 pattes vantail standard
- 1 électronique de commande CBX 3S io Ixengo L
- 1 jeu de cellules photoélectriques
- 2 télécommandes Keygo io
- 1 batterie de secours
- 1 feu orange Master Pro 24V antenne io

VISIOPHONE V500 PRO IO



- 1 poste intérieur mains libres
- 1 platine de rue
- 1 bloc prise /ou/ module Rail DIN

KIT BXV400

Kit Automatisation 24v connectable pour portails coulissants comprenant :

- Bloc moteur avec carte, décodage radio incorporé, dispositif pour le contrôle du mouvement, détection d'obstacles et fins de courses mécaniques
- 2 émetteurs 4 canaux - Carte radio Embrochable
- Jeu de photocellules - Feu de clignotement
- Antenne + Câble



KIT FAST 70

Kit Automatisation 24v connectable à bras articulés pour portails battants de 4,60mls comprenant :

- 2 motoréducteurs - 2 émetteurs 4 canaux
- Carte Radio Embrochable intégrée
- Jeu de photocellules - Feu de clignotement
- Antenne + Câble



KIT ATS

Kit Automatisation 24 connectable à vis sans fin pour portails battants de 6 mls comprenant :

- 2 moteurs irréversibles télescopiques (avec système de déverrouillage)
- Armoire multifonction avec écran
- 2 émetteurs 4 canaux - Jeu de photocellules
- Feu de clignotement
- Antenne + Câble



KIT FROG

Kit Automatisation 24v connectable enterré pour portails battants jusqu' à 7mls

- 2 motoréducteurs avec encodeur et caissons de fondation en cataphorèse + déverrouillage avec clef à levier
- Armoire de commande multifonction avec écran - 2 émetteurs 4 canaux
- Jeu de photocellules - Feu de clignotement
- Antenne + câble



› KIT VIDÉO ET INTERPHONIE

INTERPHONE AUDIO MAINS LIBRES BIANCA I SORTIE AVEC CASQUETTE INTÉGRÉE

1 poste intérieur mains libres
+ 1 plaque de rue + 1 convertisseur



KIT VIDÉO COULEUR MAINS LIBRES BIANCA I SORTIE AVEC CASQUETTE INTÉGRÉE MTM + PERLA

1 poste intérieur mains libres
+ 1 plaque de rue + 1 convertisseur



KIT VISIO SANS FIL CONNECTÉ SGPRO600 AVEC RENVOI DAPPEL SUR SMARTPHONE

1 moniteur 7" écran tactile,
+ 1 platine de rue avec clavier à codes et lecteur de badges intégré



KIT VISIO GATES 2 EASY MINI CRISTALIA WIFI AVEC RENVOI DAPPEL SUR SMARTPHONE

1 poste intérieur 4,3" couleur à mémoire
+ 1 plaque de rue en saillie
+ 1 module rail DIN



MOTEUR DE PORTE DE GARAGE POUR PORTE SECTIONNELLE ET BASCULANTE

Jusqu' à 10M, y compris 2 émetteurs MyGo 4




CRÉMAILLÈRE RÉSINE AVEC AME ACIER EN LONGUEUR DE 1 ML



CRÉMAILLÈRE RÉSINE AVEC PROFIL ALUMINIUM AUX COULEURS DE NOS PORTAILS PRIX AU ML



ÉMETTEUR MY GO 4



ÉMETTEUR MY GO 2



BOUTON POUSSOIR RADIO 3 CANAUX



DIGICODE RADIO



DIGICODE FILAIRE SU2 POUR PILOTER UNE GÂCHE ÉLECTRIQUE



SÉLECTEUR À CLEF EN APPLIQUE



PHOTOCELLULES BLUEBUS - LE JEU



PHOTOCELLULES BLUEBUS ORIENTABLES SUR 180 DEGRÉS - LE JEU



COLONETTE ALU POUR PHOTOCELLULE - L'UNITÉ



RÉCEPTEUR EXTÉRIEUR AVEC ANTENNE PRÉCABLÉE



RÉCEPTEUR RADIO POUR ÉCLAIRAGE (PUISSANCE MAXI 1000 WATTS)



CLIGNOTANT 24 VOLTS + ANTENNE AVEC SUPPORT



ANTENNE SEULE 433 MHZ



BATTERIE DE SECOURS



DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR (CABLE + GAINÉ + SÉLECTEUR À CLEF) POUR KIT VII V12



OVIEW UNITÉ DE PROGRAMMATION POUR RÉGLAGES ET DIAGNOSTICS RAPIDES





www.cloheac.fr

